

浙江荣泰健康电器有限公司 项目书

项目名称：浙江荣泰物流部新增叉车项目书

批准（签字）：荣泰 何 永

申请时间：2021 年 3 月 24 日

目 录

一、 项目内容简介	3
二、 蓄电池平衡重式叉车要求说明.....	4
三、 蓄电池托盘搬运车要求说明.....	5
四、 蓄电池托盘堆垛车要求说明.....	6
五、 验收	7
六、 售后服务说明	7
七、 其他说明.....	7

一：项目内容简介：

为应对发货量增加，货物转仓，夜班物料配送，车间钢托盘码垛的需要，

经物流部核算，需增加购买以下车辆：

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1、蓄电池平衡重式叉车 E20PH 或等同 | 2 台 |
| 2、蓄电池托盘搬运车 T20SP 或等同 | 1 台 |
| 3、蓄电池托盘堆垛车 L14AP 或等同 | 1 台 |


二、蓄电池平衡重式叉车要求说明：

- 1、叉车类型：电动式平衡重式叉车
- 2、承载能力：2000KG
- 3、叉车提升高度：3070mm。
- 4、货叉长度：1400mm 货叉间距手动可调节。
- 5、有护顶架
- 6、电瓶侧面更换功能：需要
- 7、电池：霍克品牌 规格：48V/700AH
- 8、转弯自动减速。电动助力转向。
- 9、需要进口交流电机、控制器、模块；CAN-BUS 总线系统，方便后续电脑诊断。
- 10、自动断电功能
- 11、满足三套制动方式：踩踏板制动、驻车制动、再生电流制动




三、蓄电池托盘搬运车要求说明：

- 1、叉车类型：站驾式护腰半包围电动托盘搬运车
- 2、承载能力：2000KG；
- 3、提升高度：200mm；
- 4、货叉长度：1300 mm 货叉宽度：560mm
- 5、转弯半径：2090mm
- 6、行驶速度：10km/h
- 7、电池：霍克品牌 规格： 24V/235AH
- 8、蓄电池充放电次数不小于（次）：1500 次
- 9、充电机：配备全自动充电机具有均衡充电、脱硫充电、时间设置自动断电等功能， 10-12 小时以内充满（铅酸电池）
- 10、控制系统：CAN-Bus 总线控制
- 11、满足三套制动方式：松开蝶阀自动制动、反向电流制动、紧急隔离开关制动。



四、蓄电池托盘堆垛车要求说明：

- 1、叉车类型：站驾式电动托盘堆垛车
- 2、承载能力：1400KG；
- 3、提升高度：2924mm；
- 4、货叉长度：1300mm 货叉宽度：560mm
- 5、转弯半径：1756/2039
- 6、驶速度（满/空载）：4/4；6/6；8/10。
- 7、电池：霍克品牌 规格： 24V/270AH
- 8、蓄电池充放电次数不小于（次）：1500 次
- 9、充电机：配备全自动充电机具有均衡充电、脱硫充电、时间设置自动断电等功能， 10-12 小时以内充满（铅酸电池）
- 10、控制系统：CAN-Bus 总线控制
- 11、制动系统：满足三套制动方式：松开蝶阀自动制动、反向电流制动、紧急隔离开关制动。



五、验收：

- 1、提供出厂检验合格证明；
- 2、符合各种类叉车的要求：

六、售后服务说明：

- 1、自验收合格之日起在质保期内（根据各公司标准提供质保期周期和质保期内详细零件清单），负责质保期内的产品零件清单实行免费保修及上门服务；正常使用过程中，任何元器件损坏，在质保期内负责免费更换；（易损件不在质保期内的请各公司列出材料清单说明情况）。
- 2、所有上述设备实行终身维修，负责到底；质保期结束后仍负责维修服务；
- 3、提供全天 24 小时不间断服务；设备发生故障，保证立即给予响应，迅速排除故障。维保点检修人员不能排除故障时，派技术工程师 24 小时内到位修复；

七、其他要求：

中标厂商，从 2021 年 4 月 1 日起，到车辆交付前的这一段时间时期内，至少须提供符合基本使用条件的蓄电池托盘搬运车 1 辆、蓄电池托盘堆垛车 1 辆，作为备用车辆，供我司使用

批准： 卓小江 2021-04-24

审核：

编制： 云/平峰 2021.3.25
孙安武 2021.3.25